

stargel 4

Mantecatore elettronico
da banco

Electronic counter-top
batch freezer



PROMAG



PROMAG

stargel 4

Facile da usare, affidabile, adatto per la produzione di tutti i tipi di Gelato e con un rapporto qualità/prezzo senza pari. **Stargel 4** é dotato di diversi cicli di mantecazione.

*Reliable and easy to use; suitable for the production of all types of Gelato and with a matchless quality/price ratio. **Stargel 4** has different batch freezing cycles.*

Ciclo Gelato - Gelato Cycle

Programma di mantecazione per Gelati alla crema. Ciclo dotato di programma mantecazione HOT per controllo ottimale della consistenza del Gelato.

Batch freezing cycle for dairy Gelato. Cycle with HOT batch freezing program for optimum control of Gelato consistency.

Ciclo Cremolata - Cremolata Cycle

Programma preparazione Cremolate alla frutta con raffreddamento discontinuo per ottenere cristalli di ghiaccio omogenei. Ciclo programmabile in funzione di qualità e densità del prodotto desiderato.

Program for the preparation of fruit Cremolata by discontinuous cooling cycle for even ice crystals. Cycle that can be programmed according to the required quality and density of the product.

Ciclo Fruit - Fruit Cycle

Programma di mantecazione per gelati e sorbetti alla frutta.

Freezing cycle for fruit gelati and sorbets.



Ciclo PREPARATI - MIX & GO Cycle

Permette di inserire prodotti pronti in polvere direttamente nel cilindro di mantecazione.

Allows to pour powder ready bases into the batch freezer directly.





Agitatore Silver - Silver Beater

Agitatore esclusivo di alta gamma, privo di albero centrale, con raschianti a molla in materiale plastico. Garantisce le massime prestazioni, ridotti tempi di estrazione, ed il minimo residuo.

Stainless steel, high range beater without central shaft, equipped with teflon scrapers. It is a guarantee for the best performances, reduced extraction times and a minimal residue after extraction.



Portello - Door

Portello a carica frontale in Teflon per ridurre la dispersione del freddo e la formazione di condensa.

Teflon door with front hopper, able to optimize freezing and reduce condensation on the surface of the door.



Estrazione del gelato - Gelato extraction

L'estrazione è completa e rapida grazie all'alta velocità di rotazione delle pale e l'uscita per il gelato.


Extraction is complete and fast due to the high rotation speed of the paddles and the opening for the gelato.



Mensola estraibile - Sliding Shelf

Mensola estraibile, per ridurre gli spazi d'ingombro.

Sliding shelf, to save on space.



- ✓ Ciclo Granita / Pre-set Cycle to make Granita
- ✓ Ciclo PREPARATI: inserimento automatico di prodotti pronti / MIX & GO Cycle: Pre-set program for ready bases
- ✓ Agitatore Silver / Silver beater

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

stargel 4

Quantità per ciclo Quantity per cycle	kg	1,5 - 4
Quantità oraria prodotta Hourly production	lt	20 - 30
Potenza installata Electric supply	kW	2,4
Condensazione Cooling		aria / air
Alimentazione elettrica Electric power	STANDARD	230 / 1 / 50 Hz
Larghezza Width	mm	475
Profondità Depth	mm	650
Altezza Height	mm	760
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	130-150

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



ДЖЕЛАТОМАРКЕТ . Дистрибьютор на территории РФ . тел. +7(926) 085-3947 / +7(499) 426-2210 . e-mail: info@gelatomarket.ru . www.gelatomarket.ru
40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence